

Název výrobku	Typ	Objem	Cena v Kč	
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ KOMBINOVANÉ (katalog str. 10 - 11)			bez DPH 19%	včetně DPH 19%
Závěsné, svislé výměník 0,41m <sup>2</sup>	OKC 80	80 litrů	6 151,26	7 320,--
Závěsné, svislé výměník 0,7m <sup>2</sup>	OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200	100 litrů 125 litrů 160 litrů 180 litrů 200 litrů	6 663,87 6 932,77 7 579,83 8 100,84 8 621,85	7 930,-- 8 250,-- 9 020,-- 9 640,-- 10 260,--
Závěsné, svislé výměník 1m <sup>2</sup>	OKC 100/1m <sup>2</sup> OKC 125/1m <sup>2</sup> OKC 160/1m <sup>2</sup> OKC 180/1m <sup>2</sup> OKC 200/1m <sup>2</sup>	100 litrů 125 litrů 160 litrů 180 litrů 200 litrů	7 798,32 8 084,03 8 932,77 9 352,94 9 983,19	9 280,-- 9 620,-- 10 630,-- 11 130,-- 11 880,--
Na objednávku s elektrickým tělesem 4 kW za příplatek			756,30	900,--
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ KOMBINOVANÉ včetně konzolí (katalog str. 12 - 13)				
Vodorovné	OKCV 125 OKCV 160 OKCV 180 OKCV 200	125 litrů 160 litrů 180 litrů 200 litrů	7 235,29 7 781,51 8 151,26 8 621,85	8 610,-- 9 260,-- 9 700,-- 10 260,--
Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCV 125 a 160)			756,30	900,--
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ D-LUX (katalog str. 5)				
Závěsné, svislé	OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160	80 litrů 100 litrů 125 litrů 160 litrů	5 647,06 5 957,98 6 210,08 6 588,24	6 720,-- 7 090,-- 7 390,-- 7 840,--
Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW			756,30	900,--
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 6 - 7)				
Závěsné, svislé	OKCE 50 OKCE 80 OKCE 100 OKCE 125 OKCE 160 OKCE 180 OKCE 200	50 litrů 80 litrů 100 litrů 125 litrů 160 litrů 180 litrů 200 litrů	4 394,96 4 865,55 5 319,33 5 680,67 6 176,47 6 882,35 7 596,64	5 230,-- 5 790,-- 6 330,-- 6 760,-- 7 350,-- 8 190,-- 9 040,--
Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCE 50)			756,30	900,--
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ včetně konzolí (katalog str. 8 - 9)				
Vodorovné	OKCEV 100 OKCEV 125 OKCEV 160 OKCEV 180 OKCEV 200	100 litrů 125 litrů 160 litrů 180 litrů 200 litrů	6 042,02 6 310,92 6 890,76 7 252,10 7 882,35	7 190,-- 7 510,-- 8 200,-- 8 630,-- 9 380,--
Příplatek za provedení s elektrickým tělesem 4 kW (mimo OKCEV 100, 125 a 160)			756,30	900,--
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 4)				
Závěsné, svislé	TO - 20	20 litrů	3 361,34	4 000,--
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ, MĚDĚNÉ - DAALDEROP (katalog str. 4)				
Závěsné, svislé umístění pod umyvadlo	CLOSE - IN 10 CLOSE - IN 15	10 litrů 15 litrů	4 504,20 5 100,84	5 360,-- 6 070,--
Závěsné, svislé umístění nad umyvadlo	CLOSE - UP 10 CLOSE - UP 15	10 litrů 15 litrů	4 504,20 5 100,84	5 360,-- 6 070,--
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str.14)				
Stacionární 0,6 MPa vestavné topné těleso do příruby 2,2kW	OKCE 100 S/2,2kW OKCE 125 S/2,2kW OKCE 160 S/2,2kW OKCE 200 S/2,2kW OKCE 250 S/2,2kW OKCE 300 S/2,2kW	100 litrů 125 litrů 160 litrů 200 litrů 250 litrů 300 litrů	6 974,79 7 319,33 7 949,58 8 915,97 10 563,03 14 537,82	8 300,-- 8 710,-- 9 460,-- 10 610,-- 12 570,-- 17 300,--
Stacionární 0,6 MPa vestavné topné těleso do příruby 3-6kW	OKCE 160 S/3-6kW OKCE 200 S/3-6kW OKCE 250 S/3-6kW OKCE 300 S/3-6kW	160 litrů 200 litrů 250 litrů 300 litrů	10 210,08 11 252,10 13 067,23 16 966,39	12 150,-- 13 390,-- 15 550,-- 20 190,--

U nadstandardní úpravy minimální příplatek 1 680,- Kč bez DPH (2 000,- Kč s DPH).  
Ohřívače vody Daalderop jsou dodávány bez pojistného ventilu.

Název výrobku	Typ	Objem	Cena v Kč	
			bez DPH 19%	včetně DPH 19%
<b>OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ (katalog str. 15)</b>				
Stacionární 1 MPa vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady R, SE Součástí ohříváče není vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady R, SE, nutno ji dokoupit dle příslušenství.	OKCE 400 S/1MPa	400 litrů	22 117,65	26 320,--
	OKCE 500 S/1MPa	500 litrů	24 857,14	29 580,--
	OKCE 750 S/1MPa	750 litrů	45 596,64	54 260,--
	OKCE 1000 S/1MPa	1000 litrů	54 941,18	65 380,--
<b>OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 16)</b>				
Stacionární 0,6 MPa vestavné topné těleso do příruby 2,2kW	OKCE 100 NTR/2,2kW	100 litrů	10 210,08	12 150,--
	OKCE 125 NTR/2,2kW	125 litrů	11 075,63	13 180,--
	OKCE 160 NTR/2,2kW	160 litrů	11 941,18	14 210,--
	OKCE 200 NTR/2,2kW	200 litrů	13 764,71	16 380,--
	OKCE 250 NTR/2,2kW	250 litrů	15 537,82	18 490,--
	OKCE 200 NTRR/2,2kW	200 litrů	15 840,34	18 850,--
OKCE 250 NTRR/2,2kW	250 litrů	17 613,45	20 960,--	
<b>OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 17)</b>				
Stacionární 0,6 MPa vestavné topné těleso do příruby 2,2kW	OKCE 300 NTR/2,2kW	300 litrů	20 168,07	24 000,--
	OKCE 300 NTRR/2,2kW	300 litrů	22 327,73	26 570,--
Stacionární 0,6 MPa vestavné topné těleso do příruby 3-6kW	OKCE 300 NTR/3-6kW	300 litrů	21 764,71	25 900,--
	OKCE 300 NTRR/3-6kW	300 litrů	23 932,77	28 480,--
<b>OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 18)</b>				
Stacionární 0,6 MPa boční vývody výměníku, bez boční příruby	OKC 100 NTR	100 litrů	7 831,93	9 320,--
	OKC 125 NTR	125 litrů	8 613,45	10 250,--
	OKC 160 NTR	160 litrů	9 495,80	11 300,--
	OKC 200 NTR	200 litrů	11 126,05	13 240,--
	OKC 250 NTR	250 litrů	12 899,16	15 350,--
	OKC 200 NTRR	200 litrů	11 941,18	14 210,--
	OKC 250 NTRR	250 litrů	14 025,21	16 690,--
	OKH 100 NTR	100 litrů	8 134,45	9 680,--
	OKH 125 NTR	125 litrů	8 915,97	10 610,--
	OKH 160 NTR	160 litrů	9 781,51	11 640,--
<b>OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 19)</b>				
Stacionární 0,6 MPa horní vývody výměníku, bez boční příruby	OKC 100 NTR/HV	100 litrů	8 260,50	9 830,--
	OKC 125 NTR/HV	125 litrů	9 092,44	10 820,--
	OKC 160 NTR/HV	160 litrů	9 966,39	11 860,--
	OKH 100 NTR/HV	100 litrů	8 563,03	10 190,--
	OKH 125 NTR/HV	125 litrů	9 394,96	11 180,--
<b>OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 16 - 17)</b>				
Stacionární 0,6 MPa s boční přírubou U těchto typů je možné dodatečně nainstalování vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady TPK a pro objemy 200, 250 a 300 litrů i šroubovací topné jednotky řady TJ G 6/4" dle příslušenství.	OKC 100 NTR/BP	100 litrů	8 873,95	10 560,--
	OKC 125 NTR/BP	125 litrů	9 605,04	11 430,--
	OKC 160 NTR/BP	160 litrů	10 563,03	12 570,--
	OKC 200 NTR/BP	200 litrů	12 378,15	14 730,--
	OKC 250 NTR/BP	250 litrů	13 932,77	16 580,--
	OKC 300 NTR/BP	300 litrů	17 268,91	20 550,--
	OKC 200 NTRR/BP	200 litrů	14 193,28	16 890,--
	OKC 250 NTRR/BP	250 litrů	16 008,40	19 050,--
OKC 300 NTRR/BP	300 litrů	19 563,03	23 280,--	
<b>OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 10 - 11)</b>				
Závěsné, svislé 0,6 MPa plocha výměníku 0,41m <sup>2</sup>	OKC 80 NTR/Z	80 litrů	5 621,85	6 690,--
Závěsné, svislé 0,6 MPa plocha výměníku 1 m <sup>2</sup>	OKC 100 NTR/Z	100 litrů	7 445,38	8 860,--
	OKC 125 NTR/Z	125 litrů	7 663,87	9 120,--
	OKC 160 NTR/Z	160 litrů	8 613,45	10 250,--
	OKC 200 NTR/Z	200 litrů	9 344,54	11 120,--
<b>OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ včetně konzolí (katalog str. 12 - 13)</b>				
Vodorovné 0,6 MPa plocha výměníku 0,7 m <sup>2</sup>	OKCV 125 NTR	125 litrů	6 605,04	7 860,--
	OKCV 160 NTR	160 litrů	7 218,49	8 590,--
Vodorovné 0,6 MPa plocha výměníku 0,75 m <sup>2</sup>	OKCV 180 NTR	180 litrů	7 588,24	9 030,--
	OKCV 200 NTR	200 litrů	7 831,93	9 320,--

U nadstandardní úpravy minimální příplatek 1 680,- Kč bez DPH (2 000,- Kč s DPH).  
U všech typů ohříváčů standardně bílá barva.

Název výrobku	Typ	Objem	Cena v Kč	
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 20)			bez DPH 19%	včetně DPH 19%
<b>Stacionární 1MPa</b> U těchto typů je možné dodatečně nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" a vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, SE dle příslušenství.	<b>OKC 300 NTR/1MPa</b>	300 litrů	17 445,38	20 760,--
	<b>OKC 400 NTR/1MPa</b>	400 litrů	23 655,46	28 150,--
	<b>OKC 500 NTR/1MPa</b>	500 litrů	25 546,22	30 400,--
	<b>OKC 750 NTR/1MPa</b>	750 litrů	52 453,78	62 420,--
	<b>OKC 1000 NTR/1MPa</b>	1000 litrů	59 739,50	71 090,--
OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ (katalog str. 21)				
<b>Stacionární 1MPa</b> U těchto typů je možné dodatečně nainstalování šroubovací elektrické topné jednotky TJ G 6/4" a vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady R, SE dle příslušenství.	<b>OKC 300 NTRR/1MPa</b>	300 litrů	19 882,35	23 660,--
	<b>OKC 400 NTRR/1MPa</b>	400 litrů	25 369,75	30 190,--
	<b>OKC 500 NTRR/1MPa</b>	500 litrů	27 168,07	32 330,--
	<b>OKC 750 NTRR/1MPa</b>	750 litrů	54 596,64	64 970,--
	<b>OKC 1000 NTRR/1MPa</b>	1000 litrů	62 310,92	74 150,--
PŘÍSLUŠENSTVÍ (katalog str. 22)				
<b>Šroubovací elektrická topná jednotka řady TJ G 6/4"</b>	<b>TJ 6/4" - 2</b>	2 kW	2 067,23	2 460,--
	<b>TJ 6/4" - 2,5</b>	2,5 kW	2 109,24	2 510,--
	<b>TJ 6/4" - 3,3</b>	3,3 kW	2 781,51	3 310,--
	<b>TJ 6/4" - 3,75</b>	3,75 kW	2 815,13	3 350,--
	<b>TJ 6/4" - 4,5</b>	4,5 kW	2 949,58	3 510,--
	<b>TJ 6/4" - 6</b>	6 kW	3 042,02	3 620,--
	<b>TJ 6/4" - 7,5</b>	7,5 kW	3 126,05	3 720,--
	<b>TJ 6/4" - 9</b>	9 kW	3 243,70	3 860,--
	<b>Vestavný žebrový trubkový výměník tepla řady RWT</b> Pouze pro OKC 300, 400, 500 NTR, NTRR/1MPa	<b>RWT 1 - 110 D</b>	1,1 m <sup>2</sup>	6 890,76
<b>Vestavný žebrový trubkový výměník tepla řady RWT</b> Pouze pro OKC 750, 1000 NTR, NTRR/1MPa	<b>RWT 2 - 230 D</b>	2,3 m <sup>2</sup>	15 294,12	18 200,--
PŘÍSLUŠENSTVÍ (katalog str. 23)				
<b>Vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady R</b> Pouze pro OKC 300, 400, 500 NTR, NTRR/1MPa a OKCE 400 S/1MPa, 500 S/1MPa	<b>REU 18 - 2,5</b>	2,5 kW	3 504,20	4 170,--
	<b>RDU 18 - 2,5</b>	2,5 kW	4 411,76	5 250,--
	<b>RDU 18 - 3</b>	3 kW	4 453,78	5 300,--
	<b>RDU 18 - 3,8</b>	3,8 kW	4 521,01	5 380,--
	<b>RDU 18 - 5</b>	5 kW	4 588,24	5 460,--
	<b>RDU 18 - 6</b>	6 kW	4 621,85	5 500,--
	<b>RDW 18 - 7,5</b>	7,5 kW	4 756,30	5 660,--
	<b>RDW 18 - 10</b>	10 kW	4 991,60	5 940,--
	<b>RSW 18 - 12</b>	12 kW	5 789,92	6 890,--
	<b>RSW 18 - 15</b>	15 kW	6 571,43	7 820,--
	<b>Vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady SE</b> Pouze pro OKC 750, 1000 NTR, NTRR/1MPa a OKCE 750 S/1MPa a OKCE 1000 S/1MPa	<b>SE 377</b>	8/11/16 kW	12 857,14
<b>SE 378</b>		9,5/14/19 kW	14 058,82	16 730,--
Při montáži vestavné elektrické topné jednotky přírubové řady REU, RDU, RDW, RSW do ohřivačů vody OKC 750, 1000 NTR, NTRR/1MPa a OKCE 750 S/1MPa a 1000 S/1MPa je nutné použít redukční přírubu 225/150.				
<b>Redukční příruba</b>	<b>225/150</b>		2 184,87	2 600,--
<b>Vestavná elektrická topná jednotka přírubová řady TPK</b> Vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou typ TPK 168 - 8 je možné dodatečně nainstalovat do nepřímotopných ohřivačů vody OKC 100 až 250 NTR/BP a OKC 200 a 250 NTRR/BP. Typy TPK 210 - 12 do nepřímotopných ohřivačů vody OKC 300 NTR/BP a OKC 300 NTRR/BP.	<b>TPK 168 - 8</b>	2,2 kW	1 546,22	1 840,--
	<b>TPK 210 - 12</b>	2,2 kW	2 445,38	2 910,--
	<b>TPK 210 - 12</b>	3-6 kW	3 941,18	4 690,--

Prodejní ceny jsou stanoveny s dodací podmínkou CPT (rampa odběratele) pro objednávky na minimální množství 30 kusů, včetně pojistného ventilu do 250 litrů (mimo Close IN, UP 10 - 15 litrů) a obalu. Při vlastním odvozu sleva 1,6% z fakturované částky.

Název výrobku	Typ	Objem	Cena v Kč	
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE			bez DPH 19%	včetně DPH 19%
Akumulační nádrže NAD v1 S přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK Další zaslepená příruba	NAD 500 v1	500 litrů	17 016,81	20 250,--
	NAD 750 v1	750 litrů	21 008,40	25 000,--
	NAD 1000 v1	1000 litrů	26 210,08	31 190,--
			1 176,47	1 400,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NAD v2 Pouze s nátrubky	NAD 500 v2	500 litrů	16 285,71	19 380,--
	NAD 750 v2	750 litrů	18 873,95	22 460,--
	NAD 1000 v2	1000 litrů	23 966,39	28 520,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NAD v3 S nátrubky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 500 v3	500 litrů	17 823,53	21 210,--
	NAD 750 v3	750 litrů	21 075,63	25 080,--
	NAD 1000 v3	1000 litrů	27 235,29	32 410,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NAD v4 S trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 500 v4	500 litrů	22 596,64	26 890,--
	NAD 750 v4	750 litrů	25 092,44	29 860,--
	NAD 1000 v4	1000 litrů	29 117,65	34 650,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NAD v5 Se dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NAD 500 v5	500 litrů	25 386,55	30 210,--
	NAD 750 v5	750 litrů	28 033,61	33 360,--
	NAD 1000 v5	1000 litrů	32 126,05	38 230,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 500 v1 S vnitřním zásobníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 500 v1 - 60	500 litrů	22 336,13	26 580,--
	NADO 500 v1 - 100	500 litrů	22 537,82	26 820,--
	NADO 500 v1 - 160	500 litrů	22 848,74	27 190,--
	NADO 500 v1 - 200	500 litrů	22 949,58	27 310,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 750 v1 S vnitřním zásobníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 750 v1 - 60	750 litrů	25 857,14	30 770,--
	NADO 750 v1 - 100	750 litrů	26 058,82	31 010,--
	NADO 750 v1 - 160	750 litrů	26 268,91	31 260,--
	NADO 750 v1 - 200	750 litrů	26 420,17	31 440,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 1000 v1 S vnitřním zásobníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 1000 v1 - 60	1000 litrů	30 092,44	35 810,--
	NADO 1000 v1 - 100	1000 litrů	30 294,12	36 050,--
	NADO 1000 v1 - 160	1000 litrů	30 495,80	36 290,--
	NADO 1000 v1 - 200	1000 litrů	30 647,06	36 470,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 500 v2 S vnitřním zásobníkem, trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 500 v2 - 60	500 litrů	26 773,11	31 860,--
	NADO 500 v2 - 100	500 litrů	26 983,19	32 110,--
	NADO 500 v2 - 120	500 litrů	27 184,87	32 350,--
	NADO 500 v2 - 140	500 litrů	27 386,55	32 590,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 750 v2 S vnitřním zásobníkem, trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 750 v2 - 60	750 litrů	30 806,72	36 660,--
	NADO 750 v2 - 100	750 litrů	31 008,40	36 900,--
	NADO 750 v2 - 120	750 litrů	31 109,24	37 020,--
	NADO 750 v2 - 140	750 litrů	31 210,08	37 140,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 1000 v2 S vnitřním zásobníkem, trubkovým výměníkem a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 1000 v2 - 60	1000 litrů	35 798,32	42 600,--
	NADO 1000 v2 - 100	1000 litrů	36 008,40	42 850,--
	NADO 1000 v2 - 120	1000 litrů	36 159,66	43 030,--
	NADO 1000 v2 - 140	1000 litrů	36 310,92	43 210,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 500 v3 S vnitřním zásobníkem, dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 500 v3 - 60	500 litrů	31 470,59	37 450,--
	NADO 500 v3 - 100	500 litrů	31 873,95	37 930,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 750 v3 S vnitřním zásobníkem, dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 750 v3 - 60	750 litrů	34 428,57	40 970,--
	NADO 750 v3 - 100	750 litrů	34 781,51	41 390,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE				
Akumulační nádrže NADO 1000 v3 S vnitřním zásobníkem, dvěma trubkovými výměníky a přírubou pro vestavnou elektrickou topnou jednotku přírubovou řady TPK	NADO 1000 v3 - 60	1000 litrů	38 302,52	45 580,--
	NADO 1000 v3 - 100	1000 litrů	38 705,88	46 060,--
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE - PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Tepečná izolace	NAD, NADO 500	500 litrů	4 672,27	5 560,--
	NAD, NADO 750	750 litrů	5 630,25	6 700,--
	NAD, NADO 1000	1000 litrů	5 764,71	6 860,--

Dodací lhůta akumulačních nádrží 4 až 6 týdnů (po objednání).  
Na přání lze dodat akumulační nádrže bez izolace. Cena viz příslušenství.