

Malé čerpací stanice Sololift+ na odpadní vodu

Čerpací stanice Sololift+ jsou vhodné pro instalaci v místech bez možnosti odvádění domovní odpadní vody do kanalizace přirozeným samospádem.

| Typ čerpadla | Objednáací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Vhodné pro | Akční cena |
|-----------------|------------------|-------------|----------|--------|--------------------------------------|------------------|
| Sololift+ WC | 96176909 | 6 | 6.5 | 1x230V | WC | 9 790 Kč |
| Sololift+ WC-1 | 96176910 | 6 | 6.5 | 1x230V | WC + umyvadlo | 9 990 Kč |
| Sololift+ WC-3 | 96176911 | 6 | 6.5 | 1x230V | WC + umyvadlo + sprcha + bidet | 11 490 Kč |
| Sololift+ CWC-3 | 96176912 | 4 | 5.5 | 1x230V | závěsné WC + umyvadlo + sprcha | 11 890 Kč |
| Sololift+ C-3 | 96176913 | 3.6 | 5.5 | 1x230V | pračka + vana + umyvadlo nebo sprcha | 9 990 Kč |
| Sololift+ D-3 | 96176915 | 3.6 | 5.5 | 1x230V | 2 x umyvadlo + sprcha | 9 990 Kč |
| Sololift+ PWC-3 | 96176914 | 7.5 | 6.5 | 1x230V | WC + umyvadlo + sprcha + bidet | 15 890 Kč |



Čerpací stanice Multilift

Čerpací stanice vhodná pro centrální čerpání odpadních vod. Pro umístění do suterénů rodinných domů. Malé nároky na prostor. Obsah nádrže 66 l. Připojovací výtlačné hrdlo DN 80/100.

| Typ čerpadla | Objednáací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|--------------|------------------|-------------|----------|--------|------------------|
| MSS.12.1.4 | 96610038 | 40 | 8,5 | 1x230V | 46 790 Kč |
| MSS.12.3.4 | 96610039 | 40 | 8,5 | 3x400V | 46 790 Kč |



Čerpací stanice PEHD - pro čerpání splaškových vod

Kompletní čerpací stanice odpadní vody pro domácnosti se zabudovaným výtlačným potrubím, armaturami, kalovým čerpadlem SEG.40.12.2.50B nebo SEG.40.09.2.50B s mělnicím zařízením včetně závěsné automatické spojky a řídicí jednotky LC 108 pro automatický chod čerpadla.

| Typ | Objednáací číslo | Hloubka [mm] | Průměr [mm] | U [V] | Akční cena |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------|------------------|
| PEHD-800-1-DN40-2000/2150 + SEG.09 | 96974538 | 2000 | 800 | 3x400V | 67 990 Kč |
| PEHD-800-1-DN40-2000/2150 + SEG.12 | 96984007 | 2000 | 800 | 3x400V | 69 990 Kč |
| PEHD-800-1-DN40-2200/2500 + SEG.09 | 96977713 | 2500 | 800 | 3x400V | 69 900 Kč |
| PEHD-800-1-DN40-2200/2500 + SEG.12 | 96974536 | 2500 | 800 | 3x400V | 72 990 Kč |

Ponorná kalová čerpadla SEG, SL1, SEV

Ponorná kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod. Čerpadlo SEG má řezací zařízení. Snadná instalace a údržba. Dlouhá životnost.

| Typ čerpadla | Objednáací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|--------------------|------------------|-------------|----------|--------|------------------|
| SEG.40.09.2.50B | 96075897 | 16 | 14 | 3x400V | 27 990 Kč |
| SEG.40.12.2.50B | 96075905 | 18 | 21 | 3x400V | 27 990 Kč |
| SL1.50.65.09.2.50B | 96106566 | 57,6 | 11,5 | 3x400V | 23 990 Kč |
| SEV.80.80.11.4.50D | 96047745 | 57,6 | 7 | 3x400V | 44 990 Kč |



Kalová čerpadla DW

Čerpadla pro odvodňování staveb a zatopených prostor. Možnost čerpání silně znečištěné vody s obsahem abrazivních látek.

| Typ čerpadla | Objednáací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|--------------|------------------|-------------|----------|--------|------------------|
| DW.50.08.A1 | 96090201 | 21,5 | 13 | 1x230V | 29 990 Kč |
| DW.50.07.A1 | 96090239 | 32 | 14 | 1x230V | 59 990 Kč |



Conlift L

Kompaktní přečerpávací stanice se zabudovaným zpětným ventilem pro přečerpávání kondenzátů z kotlů, klimatizace apod. Čerpá kondenzát s pH = 2,5 a vyšším.

| Typ čerpadla | Objednáací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|--------------|------------------|-------------|----------|--------|-----------------|
| Conlift L | 96845662 | 0.35 | 4.5 | 1x230V | 2 390 Kč |



Příslušenství a monitorovací jednotky

| Objednáací číslo | Popis | Akční cena |
|------------------|---|------------------|
| 96076196 | Prodloužené patky k čerpadlu SEG pro volnou instalaci čerpadla bez spouštěcího zařízení, 3 ks | 1 290 Kč |
| 96076063 | Spouštěcí zařízení s automatickou spojkou k čerpadlu SEG | 2 490 Kč |
| 96003332 | Spínač plovákový LS001 s 10 m kabelem | 1 590 Kč |
| 96090992 | Automatická spojka DN 65 pro čerpadlo SL1 | 5 890 Kč |
| 96090993 | Automatická spojka DN 80 pro čerpadlo SEV | 6 690 Kč |
| 96973888 | QTD 10/3.7 kontrolní jednotka pro sledování provozních parametrů čerpadel SP a SPO | 6 290 Kč |
| 96914019 | CU 100.400.3.5A, řídicí jednotka s plovákovým spínačem pro řízení kalového čerpadla | 8 790 Kč |
| 96841942 | LCD 108.400.3.5 řídicí jednotka pro dvě čerpadla SEG | 16 690 Kč |



GRUNDFOS

vše co potřebujete pro dům a zahradu



AKCE 2010

Akce začíná 1.3.2010

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.



Ponorná čerpadla SQE - kompletní sada pro konstatní tlak

Kompletní sada pro čerpání vody z vrtů, zavlažování, zásobování domácností vodou. Vhodné do úzkých vrtů. Umožňuje regulaci tlaku vody dle aktuální potřeby. Sada obsahuje 3" čerpadlo s elektronickou regulací na konstatní tlak, havarijní ochranu proti běhu na sucho, tlakovou nádobu, tlakový spínač a řídicí jednotku CU301.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| SQE 2-55 s 40 m kabelem | 96524505 | 3.4 | 66 | 1x230V | 31 490 Kč |
| SQE 3-65 s 40 m kabelem | 96524501 | 4.4 | 90 | 1x230V | 32 290 Kč |
| SQE 5-70 s 40 m kabelem | 96524503 | 7.4 | 100 | 1x230V | 35 990 Kč |

Ponorná čerpadla SQ

Čerpadla do úzkých vrtů vhodná pro čerpání vody v domácnostech a zavlažování. Možná svislá i vodorovná instalace. Malá hmotnost, štíhlá konstrukce, široký výkonový rozsah, havarijní ochrana proti běhu na sucho, zabudovaný zpětný ventil. Dlouhá životnost a spolehlivost.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| SQ 2-55 s 15 m kabelem | 96524431 | 3.4 | 66 | 1x230V | 15 990 Kč |
| SQ 2-70 s 30 m kabelem | 96524434 | 3.4 | 87 | 1x230V | 19 190 Kč |

Ponorná čerpadla SPO

5" ponorná čerpadla pro čerpání čisté vody ze studní nebo nádrží. Mnohostranné použití v domácnostech a zahradách. Snadná a rychlá instalace. Snadná údržba. Dlouhá životnost.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| SPO 3-50 s kabelem 20 m | 96587113 | 4.5 | 50 | 1x230V | 12 490 Kč |
| SPO 3-65 s kabelem 20 m | 96587114 | 4.5 | 64 | 1x230V | 12 990 Kč |
| SPO 3-75 s kabelem 20 m | 96587115 | 4.5 | 75 | 1x230V | 13 990 Kč |
| SPO 5-55 s kabelem 20 m | 96587154 | 6.5 | 57 | 3x400V | 12 990 Kč |
| SPO 5-70 s kabelem 20 m | 96587155 | 6.5 | 72 | 3x400V | 13 990 Kč |

SPO s plovákem

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----|----|--------|------------------|
| SPO 3-50 A s kabelem 20 m | 96587132 | 4.5 | 50 | 1x230V | 12 890 Kč |
| SPO 3-65 A s kabelem 20 m | 96587133 | 4.5 | 64 | 1x230V | 13 490 Kč |
| SPO 3-75 A s kabelem 20 m | 96587134 | 4.5 | 75 | 1x230V | 14 890 Kč |
| SPO 5-70 A s kabelem 20 m | 96587137 | 6.5 | 70 | 1x230V | 14 990 Kč |

* 3x400V vyžaduje jištění nadproudovou ochranou

Ponorná čerpadla SP

Ponorná čerpadla pro zásobování vodou z vrtů od průměru 105mm, pro zavlažování a zvyšování tlaku. Vhodná pro čerpání pitné vody. Malá hmotnost, snadná instalace, dlouhá životnost, vyrobeno z korozivzdorné oceli.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| SP 2A-13 s kabelem 30 m | 09001K13 | 2.7 | 78 | 3x400V | 18 490 Kč |
| SP 2A-18 s kabelem 30 m | 09001K18 | 2.7 | 108 | 3x400V | 20 290 Kč |
| SP 5A-17 s kabelem 30 m | 05001K17 | 6.7 | 108 | 3x400V | 22 490 Kč |

* kabelová sada 30 m (003W5045) již v ceně

Ponorné čerpadlo SP 2A s kontrolní a monitorovací jednotkou QTD

Kompletní sada obsahuje ponorné čerpadlo SP a kontrolní a monitorovací jednotku QTD. Jednotka chrání čerpadlo proti zkratu, chybějící fázi, podpětí/přepětí, přetížení, chodu na sucho.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| SP 2A-18 + 30 m + QTD 10/3.7 | 96983806 | 2.7 | 108 | 3x400V | 24 990 Kč |

* jednotku lze koupit za akční cenu i samostatně

Vodárenský set

Kompletní sada k okamžitému připojení na systém rozvodů vody. Obsahuje tlakovou nádobu, tlakový spínač, manometr a pěticecennou armaturu.

| Objednací číslo | Objem nádoby | Max. tlak | Připojení | Akční cena |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| 96974532 | 24 litrů | 6 bar | DN 25(1") | 1 990 Kč |
| 96974325 | 50 litrů | 6 bar | DN 25(1") | 4 390 Kč |
| 97639921 | 100 litrů | 6 bar | DN 25(1") | 6 990 Kč |

Parametry Qmax a Hmax jsou pouze orientační.
Hmax - hodnota při nulovém průtoku.
Qmax - hodnota při nejnižší možné dopravní výšce.

Domácí vodárny

Samonasávací čerpadlo s vakovou tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem. Sací schopnost až 8 m.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| Hydrojet JP 5 s 24 l nádobou | 96973886 | 4 | 40 | 1x230V | 7 590 Kč |
| Hydrojet JP 5 s 50 l nádobou | 96972714 | 4 | 40 | 1x230V | 9 790 Kč |
| Hydrojet JP 6 s 80 l nádobou | 97518627 | 5 | 48 | 1x230V | 11 990 Kč |



Domácí vodárna MQ

Domácí vodárna s integrovanou tlakovou nádobou. Sací schopnost až 8 m. Vhodná pro dopravu vody v rodinných domech, chatách, ve sklenících. Snadná instalace, bezúdržbový provoz, nízká hlučnost a ochrana proti běhu na sucho.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|--------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| MQ 3-45 | 96515415 | 4.1 | 45 | 1x230V | 10 490 Kč |



Tlakový spínač PC a PM s kabelem

Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla s integrovanou ochranou proti chodu nasucho.

| Typ | Objednací číslo | U [V] | Zapínací tlak | Max. tlak v systému | U [V] | Akční cena |
|--|-----------------|--------|---------------|---------------------|--------|-----------------|
| PC 22 | 00465257 | 1x230V | 2,2 bar | 10 bar | 1x230V | 2 090 Kč |
| PM 1/2.2 - řídicí jednotka, připravujeme | 96848722 | 1x230V | 2,2 bar | 10 bar | 1x230V | 2 290 Kč |
| PM 2 - řídicí jednotka, připravujeme | 96848740 | 1x230V | 1,5 - 5 bar | 10 bar | 1x230V | 3 190 Kč |

Připravujeme!

Tlaková řídicí jednotka PM1 a PM2



Odstředivá čerpadla CM

Čerpadla určená ke zvyšování tlaku vody v domácnostech, zemědělství, zahradnictví. Vyznačují se robustní konstrukcí a spolehlivostí.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Provozní tlak | Akční cena |
|--------------|-----------------|-------------|----------|--------|---------------|------------------|
| CM 5-7 | 97516574 | 6.5 | 70 | 3x400V | 10 bar | 14 590 Kč |
| CM 10-5 | 97509520 | 15.5 | 82 | 3x400V | 10 bar | 18 690 Kč |

Samonasávací čerpadla JP

Samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla vhodná pro domácnosti a zavlažování zahrad. Certifikace pro provoz s pitnou vodou. Sací schopnost až 8 m.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|--------------|-----------------|-------------|----------|--------|-----------------|
| JP 5 | 46711202 | 4.5 | 40 | 1x230V | 5 290 Kč |
| JP 5 | 46731211 | 4.5 | 40 | 3x400V | 5 290 Kč |
| JP 6 | 46811202 | 7 | 48 | 1x230V | 6 690 Kč |
| JP 6 | 46831211 | 7 | 48 | 3x400V | 6 690 Kč |

* 3x400V vyžaduje jištění nadproudovou ochranou



Automatické tlakové stanice Hydromono s objemem nádoby 18 l

ATS Hydromono s jedním čerpadlem CR nebo CRE jsou vhodné do míst s nízkým tlakem i jako domácí vodárny. Varianta s čerpadlem CRE má integrovaný frekvenční měnič. Provedení s čerpadlem CR je vybaveno tlakovým spínačem.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|-------------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| Hydromono CR5-7 | 96050825 | 8 | 46 | 3x400V | 47 990 Kč |
| Hydromono CRE3-10 | 96051052 | 4.5 | 65 | 1x230V | 49 990 Kč |

Ponorná kalová čerpadla UNILIFT KP a CC

Čerpadla pro odvodňování zatopených sklepů, čerpání odpadních vod v domácnostech, snižování hladiny spodní vody, vyprazdňování bazénů, výkopů, jímek, šachet apod.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|---|-----------------|-------------|----------|--------|-----------------|
| UNILIFT KP 150 A1, s plovákem a kabelem 10 m | 011H1800 | 8.5 | 5.2 | 1x230V | 5 690 Kč |
| UNILIFT KP 250 A1, s plovákem a kabelem 10 m | 012H1800 | 10.6 | 7.5 | 1x230V | 6 590 Kč |
| UNILIFT KP 150 AV1, s vertik. plovákem a kabelem 10 m | 011H1900 | 8.5 | 5.2 | 1x230V | 5 790 Kč |
| UNILIFT KP 250 AV1, s vertik. plovákem a kabelem 10 m | 012H1900 | 10.6 | 7.5 | 1x230V | 6 990 Kč |
| UNILIFT KP 350 AV1, s vertik. plovákem a kabelem 10 m | 013N1900 | 13.5 | 9 | 1x230V | 8 990 Kč |
| UNILIFT CC 5 A1, s plovákem a kabelem 10 m | 96280966 | 6 | 5 | 1x230V | 3 990 Kč |
| UNILIFT CC 7 A1, s plovákem a kabelem 10 m | 96280968 | 10 | 7 | 1x230V | 4 690 Kč |
| UNILIFT CC 9 A1, s plovákem a kabelem 10 m | 96280970 | 14.4 | 9 | 1x230V | 5 990 Kč |

Ponorná kalová čerpadla UNILIFT AP a AP.B (s 10 m kabelem)

Kalová čerpadla s velkým výkonem. Vhodná pro čerpání odpadních, kalových a splaškových vod.

| Typ čerpadla | Objednací číslo | Qmax [m³/h] | Hmax [m] | U [V] | Akční cena |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|------------------|
| UNILIFT AP35B.50.06.A1V | 96468356 | 18 | 11 | 1x230V | 9 790 Kč |
| UNILIFT AP50B.50.08.A1V | 96468354 | 24 | 11 | 1x230V | 13 990 Kč |
| UNILIFT AP12.40.04.A1 | 96011018 | 17 | 11 | 1x230V | 12 490 Kč |
| UNILIFT AP12.50.11.A1 | 96010981 | 32 | 16 | 1x230V | 18 390 Kč |

